The HEAVY DUTY Self-adjustment Pipe Wrench

ホーク HAWK サイズをアジャスト!!! パイプラーション

ラチェット機能で作業が率リアニ

軽量II アルミハンドル

簡単操作



●サムトリガーを押し下げ、爪を開く



● 「「たんだ」をはなり、 「おんだ」をはなり、作業する。



●サムトリガーを押し下げ、解放する。

HAWK パイプレンチ



コード (AX0100)	品 番	長 さ (mm)	最大口開き (mm)	曲げモーメント (kgf・m)	重量 (kg)	標準小売価格 (税別)	JAN-CODE (4528235)
1091	27P0402-14	350 (14")	55	92	1.0	¥ 9,600	124118
1092	27P0402-18	450 (18")	65	145	1.9	¥14,000	124125

△ ご使用上の注意

- ●能力の範囲を超えて使用するとパイプレンチが破損するなど思わぬ事故の恐れがありますので 絶対にしないでください。
- ●レンチを斜めに取り付けたり負荷を確認せずに一気に力を加えるとレンチが空転したり折れたりして、大きな災害に結びつく恐れがあるので、ゆっくりと負荷を確認しながら、締め込み作業を行ってください。
- ●足場の不安定な場所での作業は滑ったり落下したりする恐れがあり大変危険です。必ず正しい姿勢で作業ができる安定した足場を確保し作業してください。
- ●高所作業を行う場合には落下防止のために安全帯・工具の落下防止具・安全ネットなどの安全防護対策を必ず行ってください。
- ●パイプレンチは常に点検をし摩耗・損傷などのある場合は絶対に使用しないでください。

【輸入発売元】 20 0901 10

AX BRAIN LTD.

アックス ブレーン 株式会社

■〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目4−24 ■ tel 06-6534-1136 ■ fax.06-6534-5359 ■ e-mail info@axbrain.com ■ url http://www.axbrain.com ※製品に関するお問い合わせは…

0120-222-226 (土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

※標準価格には消費税は含まれておりません。

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。